LIGHT-SZENZOR KFT

IMPORT - EXPORT

BESZERZÉS / SAJÁT IMPORT / FORGALMAZÁS

Fény a térhez.
Rendszer a tervhez.

Beltéri LED-világítás, spotlámpák
és mágneses sínrendszerek

SUN-ON
MAGYAR TERMÉKKATALÓGUS



SN-SDY



4.5# / homogén fényű lineáris lámpa



20# / falmosó lámpa

Gyártói kínálat, Light-Szenzor beszerzési háttérrel.

2026. szeptember | B2B tájékoztató kiadvány

light-szenzor@light-szenzor.hu • +36 70 641 3732

Egy partner.
Több beszerzési lehetőség.

Üzlethelyiségek, bemutatóterek, vendéglátóterek és más belső terek világításához kínált lámpatestek. A választék a beépíthető spotoktól a mágneses sínrendszerek eltérő fényeloszlású moduljaiig terjed.

A Light-szenzor KFT egyedi termékbeszerzéssel, saját importtal és forgalmazással foglalkozik. A kiadványban bemutatott termékekre céges ajánlatot kérhet; a gyártó a feltüntetett márka.

61 termék / termékcsalád | **161** bemutatott változat
Magyar leírások • eredeti termékképek • egyedi ajánlatkérés

A katalógusban

Beltéri spotlámpák és mélysugárzók 3

Sínes világítás 12

LED-panelek 17

Mágneses és szíjas világítás 20

A kiválasztáshoz

A katalógus gyártói adatok magyar feldolgozása. Az elérhetőség, ár, szállítási idő és pontos rendelési kivitel külön ajánlatban rögzíthető. A felsorolt opciók nem minden kombinációban érhetők el. A termékkép lehet sorozatillusztráció.

A kiadvány tájékoztatás, nem kötelező kereskedelmi ajánlat, adatlap vagy tanúsítvány. Értékesítés kizárólag vállalkozásoknak.

Beltéri spotlámpák és mélysugárzók

SN-SDY ARC/Flat miniatűr spotlámpák



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 2 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

SN-SDY-3C

Teljesítmény **1-3 W**
Méretek **L30 × H66 mm**
Beépítési nyílás **25 mm**
Sugárzási szög **24 / 36 °**

SN-SDY-5C

Teljesítmény **3-5 W**
Méretek **L34 × H75 mm**
Beépítési nyílás **30 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDY-7C

Teljesítmény **5-7 W**
Méretek **L46 × H86 mm**
Beépítési nyílás **40 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDY-10C

Teljesítmény **7-10 W**
Méretek **L56 × H86 mm**
Beépítési nyílás **50 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDY-12C

Teljesítmény **10-12 W**
Méretek **L66 × H96 mm**
Beépítési nyílás **60 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ-A állítható miniatűr spotlámpák



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 2 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

SN-SDJ-06A

Teljesítmény **5-7 W**
Méretek **Ø35 × H88 mm**
Beépítési nyílás **30 mm**
Sugárzási szög **24 / 36 °**

SN-SDJ-08A

Teljesítmény **9 W**
Méretek **Ø45 × H100 mm**
Beépítési nyílás **40 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ-12A

Teljesítmény **12 W**
Méretek **Ø55 × H111 mm**
Beépítési nyílás **50 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ-C süllyesztett spotlámpák



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 2 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

SN-SDJ-06C

Teljesítmény **5-7 W**

Méretek **Ø60 × H72 mm**

Beépítési nyílás **35 mm**

Sugárzási szög **5 / 8 / 10 / 15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ-08C

Teljesítmény **8-10 W**

Méretek **Ø70 × H84 mm**

Beépítési nyílás **45 mm**

Sugárzási szög **5 / 8 / 10 / 15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDJ-12C

Teljesítmény **12-15 W**

Méretek **Ø80 × H90 mm**

Beépítési nyílás **55 mm**

Sugárzási szög **8 / 10 / 15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ-15C

Teljesítmény **15-18 W**

Méretek **Ø89 × H98 mm**

Beépítési nyílás **65 mm**

Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDJ-N Mini spotlámpák



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. Az SN-SDJ2-05N típushoz a gyártói táblázat 7 W teljesítményt közöl; a típuskód alapján nem következtetünk 5 W-ra.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 2 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

SN-SDJ1-05N

Teljesítmény **5 W**
Méretek **Ø40 × H59 mm**
Beépítési nyílás **35 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ2-05N

Teljesítmény **7 W**
Méretek **Ø51 × H55 mm**
Beépítési nyílás **45 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ2-09N

Teljesítmény **9 W**
Méretek **Ø62 × H56 mm**
Beépítési nyílás **55 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ2-12N

Teljesítmény **12 W**
Méretek **Ø70 × H64 mm**
Beépítési nyílás **65 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDJ2-15N

Teljesítmény **15 W**
Méretek **Ø81 × H65 mm**
Beépítési nyílás **75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-SDG egy- és kétmodulos mélysugárzók



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. Az SN-SDG-12W*2H külső és beépítési mérete a forrásban azonos; szerelés előtt méretrajz szükséges.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 3 | 9 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

SN-SDG-07B

Teljesítmény **7 W**
Méretek **39 × 39 × H65 mm**
Beépítési nyílás **35 × 35 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-7*2C

Teljesítmény **2 × 7 W**
Méretek **75 × 39 × H65 mm**
Beépítési nyílás **68 × 35 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-08B

Teljesítmény **8 W**
Méretek **49 × 49 × H69 mm**
Beépítési nyílás **45 × 45 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-8*2C

Teljesítmény **2 × 8 W**
Méretek **96 × 49 × H69 mm**
Beépítési nyílás **88 × 45 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-10G

Teljesítmény **10 W**
Méretek **63 × 63 × H59 mm**
Beépítési nyílás **55 × 55 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-10W*2G

Teljesítmény **2 × 10 W**
Méretek **119 × 63 × H59 mm**
Beépítési nyílás **103 × 55 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG / folytatás

SN-SDG-12H

Teljesítmény **12 W**
Méretek **89 × 89 × H67 mm**
Beépítési nyílás **75 × 75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-12W*2H

Teljesítmény **2 × 12 W**
Méretek **141 × 75 × H67 mm**
Beépítési nyílás **141 × 75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

SN-SDG-12M

Teljesítmény **12 W**
Méretek **Ø82 × H60 mm**
Beépítési nyílás **75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 50 °**

Beépíthető mélysugárzók kerek és szögletes előlapú kivitelek



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A 3. PDF-oldal középső táblázata nem közöl típuskódot; az ajánlatkérés teljesítmény és méret alapján azonosítható.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 3 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8-10 W

Teljesítmény **8-10 W**
Méretek **Ø63 × H75 mm**
Beépítési nyílás **55 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

10-12 W

Teljesítmény **10-12 W**
Méretek **Ø87 × H85 mm**
Beépítési nyílás **75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 60 °**

12-15 W

Teljesítmény **12-15 W**
Méretek **Ø87 × H92 mm**
Beépítési nyílás **75 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 / 60 °**

20-25 W

Teljesítmény **20-25 W**
Méretek **Ø105 × H106 mm**
Beépítési nyílás **95 mm**
Sugárzási szög **15 / 24 / 36 °**

SN-TSY kerek mélysugárzók



Beltéri fénykiemeléshez és célzott megvilágításhoz kínált lámpatestcsalád. A változatok teljesítménye, mérete és beépítési igénye a táblázatban hasonlítható össze.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 3 | 8 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8-10 W

Teljesítmény **8-10 W**
Méretek **Ø84 × H42 mm**
Beépítési nyílás **75 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

10-12 W

Teljesítmény **10-12 W**
Méretek **Ø90 × H42 mm**
Beépítési nyílás **80 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

12-15 W

Teljesítmény **12-15 W**
Méretek **Ø105 × H42 mm**
Beépítési nyílás **95 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

15-18 W

Teljesítmény **15-18 W**
Méretek **Ø130 × H46 mm**
Beépítési nyílás **120 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

18-24 W

Teljesítmény **18-24 W**
Méretek **Ø155 × H46 mm**
Beépítési nyílás **140 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

24-36 W

Teljesítmény **24-36 W**
Méretek **Ø175 × H49 mm**
Beépítési nyílás **160 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

SN-TSY / folytatás

36-42 W

Teljesítmény **36-42 W**
Méretek **Ø220 × H56 mm**
Beépítési nyílás **200 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

42-60 W

Teljesítmény **42-60 W**
Méretek **Ø240 × H56 mm**
Beépítési nyílás **220 mm**
Sugárzási szög **55-60 °**

Sínes világítás

RT-012 MAX hengeres sínspotok



Sínre szerelhető lámpatestcsalád üzletek, bemutatóterek és belső terek célzott megvilágításához. A megfelelő sínrendszert és tápellátást a konkrét projekthez kell egyeztetni.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 4 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **50 × 118 mm**

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **60 × 138 mm**

25 W

Teljesítmény **25 W**

Méretek **70 × 158 mm**

35 W

Teljesítmény **35 W**

Méretek **80 × 170 mm**

45 W

Teljesítmény **45 W**

Méretek **90 × 178 mm**

RT-011 MAX / kerek kerek sínspotok



Sínre szerelhető lámpatestcsalád üzletek, bemutatóterek és belső terek célzott megvilágításához. A megfelelő sínrendszert és tápellátást a konkrét projekthez kell egyeztetni.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A katalógus az RT-011 MAX kódot két eltérő formájú termékcsoportra is használja; az ajánlatkérésben a kerek vagy szögletes kivitelt is meg kell adni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 4 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **86 × 110 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **90 × 120 mm**

40 W

Teljesítmény **40 W**

Méretek **105 × 145 mm**

RT-011 MAX / szögletes alumíniumházas sínspotok



Sínre szerelhető lámpatestcsalád üzletek, bemutatóterek és belső terek célzott megvilágításához. A megfelelő sínrendszert és tápellátást a konkrét projekthez kell egyeztetni.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A katalógus az RT-011 MAX kódot kerek és szögletes kivitelhez is használja. A képen a szögletes ház látható.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 4 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

15 W

Teljesítmény **15 W**

Méretek **55 × 100 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **74 × 148 mm**

40 W

Teljesítmény **40 W**

Méretek **85 × 158 mm**

CR-8001BS / CR-8002BS lineáris sínes lámpák



Sínre szerelhető lámpatestcsalád üzletek, bemutatóterek és belső terek célzott megvilágításához. A megfelelő sínrendszert és tápellátást a konkrét projekthez kell egyeztetni.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A két típuskód és a négy teljesítmény soronkénti megfeleltetését a forrás nem különíti el.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 4 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **200 × 35 × 60 mm**

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **335 × 35 × 60 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **465 × 35 × 60 mm**

40 W

Teljesítmény **40 W**

Méretek **598 × 35 × 60 mm**

RT-001 / RT-002 / RT-003 MAX többmodulos sínes lámpák



Sínre szerelhető lámpatestcsalád üzletek, bemutatóterek és belső terek célzott megvilágításához. A megfelelő sínrendszert és tápellátást a konkrét projekthez kell egyeztetni.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 4 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

RT-001 MAX

Teljesítmény **2 × 15 W**

Méretek **225 × 105 × 80 mm**

RT-002 MAX

Teljesítmény **2 × 25 W**

Méretek **415 × 105 × 90 mm**

RT-003 MAX

Teljesítmény **2 × 40 W**

Méretek **605 × 105 × 90 mm**

LED-panelek

SN-BK01 hátsó megvilágítású LED-panelek



Beltéri általános világításhoz kínált LED-panelcsalád. A teljesítmény és a helyigény alapján választható kivitel; a szerelési módot és a meghajtót ajánlatadáskor pontosítjuk.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 5 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

7 W

Teljesítmény **7 W**
Méretek **Ø98 × H29 mm**
Beépítési nyílás **70-75 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**
Méretek **Ø120 × H29 mm**
Beépítési nyílás **90-100 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**
Méretek **Ø145 × H29 mm**
Beépítési nyílás **110-120 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**
Méretek **Ø170 × H29 mm**
Beépítési nyílás **135-150 mm**

32 W

Teljesítmény **32 W**
Méretek **Ø230 × H29 mm**
Beépítési nyílás **190-200 mm**

SN-BK02 keret nélküli LED-panelek



Beltéri általános világításhoz kínált LED-panelcsalád. A teljesítmény és a helyigény alapján választható kivitel; a szerelési módot és a meghajtót ajánlatadáskor pontosítjuk.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 5 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **100 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **120 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **170 mm**

36 W

Teljesítmény **36 W**

Méretek **225 mm**

48 W

Teljesítmény **48 W**

Méretek **300 mm**

SN-BK03 keret nélküli LED-panelek



Beltéri általános világításhoz kínált LED-panelcsalád. A teljesítmény és a helyigény alapján választható kivitel; a szerelési módot és a meghajtót ajánlatadáskor pontosítjuk.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 5 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **90 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **120 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **170 mm**

36 W

Teljesítmény **36 W**

Méretek **225 mm**

Mágneses és szíjas világítás

4.5# sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **121 × 14 × 43 mm**

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **238 × 14 × 43 mm**

4.5# sorozat: rácsos lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **125 × 14 × 43 mm**

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **235 × 14 × 43 mm**

4.5# sorozat: kompakt spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **Ø60 × H50 mm**

4.5# sorozat: hengeres spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

3 W

Teljesítmény **3 W**

Méretek **Ø26 × H50 mm**

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **Ø35 × H60 mm**

4.5# sorozat: kerek spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

3 W

Teljesítmény **3 W**

Méretek **Ø60 mm**

4.5# sorozat: függesztett spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **Ø20 × 300 mm**

4.5# sorozat: SF kerek mélysugárzó



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **Ø96 × H30 mm**

4.5# sorozat: SF függesztett mélysugárzó



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 6 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **Ø96 × H30 mm**

11# sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **230 × 11 × 33 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **345 × 11 × 33 mm**

11# sorozat: rácsos lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **230 × 11 × 33 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **345 × 11 × 33 mm**

11# sorozat: billenthető rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **230,6 × 15,6 × 64,9 mm**

11# sorozat: kompakt spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **Ø50 × 19,8 mm**

11# sorozat: hengeres spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **Ø30,5 × 57 mm**

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **Ø40,5 × 57 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **Ø50,5 × 57 mm**

11# sorozat: kerek falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **Ø98 × 30,2 mm**

11# sorozat: szögletes falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **76,4 × 76,4 × 30,2 mm**

11# sorozat: lineáris falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **220 × 85 × 128 mm**

11# sorozat: kompakt mélysugárzó



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **30 × 11 × 91 mm**

11# sorozat: függesztett lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 7 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **30 × 200 mm**

20# sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **300 × 22 × 25 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **450 × 22 × 25 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **600 × 22 × 25 mm**

36 W

Teljesítmény **36 W**

Méretek **900 × 22 × 25 mm**

48 W

Teljesítmény **48 W**

Méretek **1200 × 22 × 25 mm**

20# sorozat: rácsos lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 5 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **112 × 22 × 25 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **220 × 22 × 25 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **328 × 22 × 25 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **436 × 22 × 25 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **540 × 22 × 25 mm**

20# sorozat: billenthető rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **115 × 85 × 21 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **224 × 85 × 21 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **327 × 85 × 21 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **401 × 85 × 21 mm**

20# sorozat: hengeres spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **45 × 110 mm**

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **55 × 145 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **65 × 145 mm**

20# sorozat: ív alakú homogén fényű lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **180 × 22 × 25 mm**

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **360 × 22 × 25 mm**

20# sorozat: ív alakú rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **180 × 22 × 25 mm**

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **360 × 22 × 25 mm**

20# sorozat: falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **97 × 105 × 118 mm**

20# sorozat: háromirányú fényelosztású lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 8 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **300 × 43 × H10 mm**

40 W

Teljesítmény **40 W**

Méretek **600 × 43 × H10 mm**

60 W

Teljesítmény **60 W**

Méretek **900 × 43 × H10 mm**

75 W

Teljesítmény **75 W**

Méretek **1200 × 43 × H10 mm**

26# sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **121 × 31 × 26,2 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **236 × 31 × 26,2 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **353 × 31 × 26,2 mm**

26# sorozat: rácsos lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **121 × 31 × 26,2 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **236 × 31 × 26,2 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **353 × 31 × 26,2 mm**

26# sorozat: billenthető rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **127 × 53,5 × 33,6 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **235 × 53,5 × 33,6 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **344 × 53,5 × 33,6 mm**

26# sorozat: állítható spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **45 × 85 mm**

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **55 × 26 × H89 mm**

26# sorozat: hengeres spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

5 W

Teljesítmény **5 W**

Méretek **Ø30,5 × 57 mm**

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **Ø40,5 × 57 mm**

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **Ø50,5 × 57 mm**

26# sorozat: kerek falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **97 × 105 × 118 mm**

26# sorozat: szögletes falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

16 W

Teljesítmény **16 W**

Méretek **78 × 107 × 118 mm**

26# sorozat: lineáris falmosó lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **222 × 107 × 222 mm**

26# sorozat: függesztett lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **45 × H200 mm**

26# sorozat: kompakt spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 9 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **54 × 65 × 64 mm**

35# sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni. A katalógus szokatlanul kis hosszméreteket közöl mm-ben; a méretek gyártói megerősítésig nem használhatók beépítés tervezésére.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **36,8 × 35 × 24 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **66,8 × 35 × 24 mm**

36 W

Teljesítmény **36 W**

Méretek **96,8 × 35 × 24 mm**

35# sorozat: rácsos lineáris lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni. A katalógus szokatlanul kis hosszméreteket közöl mm-ben; a méretek gyártói megerősítésig nem használhatók beépítés tervezésére.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

10 W

Teljesítmény **10 W**

Méretek **33,3 × 35 × 24 mm**

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **58 × 35 × 24 mm**

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **86,8 × 35 × 24 mm**

35# sorozat: billenthető rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 4 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

6 W

Teljesítmény **6 W**

Méretek **128 × 59,3 × 33,8 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **236 × 59,3 × 33,8 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **343 × 59,3 × 33,8 mm**

24 W

Teljesítmény **24 W**

Méretek **451 × 59,3 × 33,8 mm**

35# sorozat: kétrészes billenthető rácsos lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **274 × 35,3 × 85,5 mm**

35# sorozat: állítható spotlámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

8 W

Teljesítmény **8 W**

Méretek **45 × 34,9 × 96 mm**

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **55 × 34,9 × 101 mm**

35# sorozat: függesztett lámpa



Mágneses világítási rendszerhez kínált lámpatestcsalád. A sorozaton belüli változatok a táblázatban szerepelnek; a sín, csatlakozás és tápegység pontos párosítása külön egyeztetést igényel.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

15 W

Teljesítmény **15 W**

Méretek **Ø45 × L260 mm**

26# szíjas sorozat: homogén fényű lineáris lámpa



Függesztett, szíjas világítási rendszerhez bemutatott lámpatestcsalád. A szerelvények, a felfüggesztés és a tápegység kiválasztása a tervezett elrendezés szerint történik.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 3 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **237 × 26 × 33 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **353 × 26 × 33 mm**

20 W

Teljesítmény **20 W**

Méretek **534 × 34 × 55 mm**

26# szíjas sorozat: rácsos lineáris lámpa



Függesztett, szíjas világítási rendszerhez bemutatott lámpatestcsalád. A szerelvények, a felfüggesztés és a tápegység kiválasztása a tervezett elrendezés szerint történik.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 2 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

12 W

Teljesítmény **12 W**

Méretek **237 × 26 × 33 mm**

18 W

Teljesítmény **18 W**

Méretek **353 × 26 × 33 mm**

26# szíjas sorozat: spotlámpa



Függesztett, szíjas világítási rendszerhez bemutatott lámpatestcsalád. A szerelvények, a felfüggesztés és a tápegység kiválasztása a tervezett elrendezés szerint történik.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

15 W

Teljesítmény **15 W**

Méretek **90 × 19 × 146 mm**

26# szíjas sorozat: szélesen sugárzó lámpa



Függesztett, szíjas világítási rendszerhez bemutatott lámpatestcsalád. A szerelvények, a felfüggesztés és a tápegység kiválasztása a tervezett elrendezés szerint történik.

A színhőmérséklet, színvisszaadás, fényáram, meghajtó, szabályozhatóság és szükséges megfelelőségi dokumentáció változatonként egyeztetendő. A katalógus alján szereplő vezérlési logók nem igazolják minden modell kompatibilitását. A sorozatjelölés nem egyedi cikkszám. Az ajánlatkérésben a sorozatot, a lámpaformát és a teljesítményt együtt kell megadni.

Gyártó: SUN-ON | Gyártói PDF-oldal: 10 | 1 változat

VÁLTOZATOK ÉS GYÁRTÓI ADATOK

30 W

Teljesítmény **30 W**

Méretek **148 × 19 × 130 mm**

Típusjegyzék

A felsorolt termék- és sorozatnevek a megfelelő termékoldalra mutatnak.

SN-SDY 3
SN-SDJ-A 4
SN-SDJ-C 5
SN-SDJ-N 6
SN-SDG 7
Beépíthető mélysugárzók 9
SN-TSY 10
RT-012 MAX 12
RT-011 MAX / kerek 13
RT-011 MAX / szögletes 14
CR-8001BS / CR-8002BS 15
RT-001 / RT-002 / RT-003 MAX 16
SN-BK01 17
SN-BK02 18
SN-BK03 19
4.5# / homogén fényű lineáris lámpa 20
4.5# / rácsos lineáris lámpa 21
4.5# / kompakt spotlámpa 22
4.5# / hengeres spotlámpa 23
4.5# / kerek spotlámpa 24
4.5# / függesztett spotlámpa 25
4.5# / SF kerek mélysugárzó 26
4.5# / SF függesztett mélysugárzó 27
11# / homogén fényű lineáris lámpa 28
11# / rácsos lineáris lámpa 29
11# / billenthető rácsos lámpa 30
11# / kompakt spotlámpa 31
11# / hengeres spotlámpa 32
11# / kerek falmosó lámpa 33
11# / szögletes falmosó lámpa 34
11# / lineáris falmosó lámpa 35
11# / kompakt mélysugárzó 36
11# / függesztett lámpa 37
20# / homogén fényű lineáris lámpa 38
20# / rácsos lineáris lámpa 39
20# / billenthető rácsos lámpa 40
20# / hengeres spotlámpa 41
20# / ív alakú homogén fényű lámpa 42
20# / ív alakú rácsos lámpa 43
20# / falmosó lámpa 44
20# / háromirányú fényelosztású lineáris lámpa 45
26# / homogén fényű lineáris lámpa 46
26# / rácsos lineáris lámpa 47
26# / billenthető rácsos lámpa 48
26# / állítható spotlámpa 49
26# / hengeres spotlámpa 50
26# / kerek falmosó lámpa 51
26# / szögletes falmosó lámpa 52
26# / lineáris falmosó lámpa 53
26# / függesztett lámpa 54
26# / kompakt spotlámpa 55
35# / homogén fényű lineáris lámpa 56
35# / rácsos lineáris lámpa 57
35# / billenthető rácsos lámpa 58
35# / kétrészes billenthető rácsos lámpa 59
35# / állítható spotlámpa 60
35# / függesztett lámpa 61
26# szíjas / homogén fényű lineáris lámpa 62
26# szíjas / rácsos lineáris lámpa 63
26# szíjas / spotlámpa 64
26# szíjas / szélesen sugárzó lámpa 65

Beszéljünk a beszerzésről.

Küldje el a típust vagy termékfotót, a kívánt mennyiséget, a műszaki igényt és a célországot. Ezek alapján egyeztetjük a beszerzési lehetőséget.

Kárpáti Balázs	**+36 70 641 3732**
Kárpáti Miklós	**+36 30 955 4067**
E-mail	**light-szenzor@light-szenzor.hu**

WhatsApp / Kárpáti Balázs

Balázs Kárpáti
WhatsApp-kontakt

WeChat / Kárpáti Balázs

Kárpáti Balázs

Light-szenzor KFT
6771 Szeged, Palackozó utca 21.
Adószám: 33119430-2-06 | Cégjegyzékszám: 06-09-031479

light-szenzor.hu / light-szenzor.eu

FORRÁS ÉS FELDOLGOZÁS

Termékadatok és eredeti képek: SUN-ON gyártói katalógus, 10 PDF-oldal. Magyar termékleírások és kiadványszerkesztés: Light-szenzor KFT, 2026. szeptember. Az oldalhivatkozások a kapott PDF oldalsorszámaira utalnak. A gyártói logók és termékmegjelölések az adott márkához tartoznak.